



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Enfermería

**Nivel de ansiedad que experimenta el paciente en
tratamiento de hemodiálisis en el Centro de Diálisis
Nuestra Señora del Carmen Cañete 2017**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Nefrología

AUTOR

Deisy Soledad SOLARI ALMEYDA

Lima, Perú

2018



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Solari D. Nivel de ansiedad que experimenta el paciente en tratamiento de hemodiálisis en el Centro de Diálisis Nuestra Señora del Carmen Cañete 2017 [Trabajo de investigación de segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado, Programa de Segunda Especialización en Enfermería; 2018.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD DE POSTGRADO



PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA

INFORME DE CALIFICACIÓN

LICENCIADA (O) : SOLARI ALMEYDA DEISY SOLEDAD

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "NIVEL DE ANSIEDAD QUE EXPERIMENTA EL PACIENTE EN TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS EN EL CENTRO DE DIALISIS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CAÑETE 2017"

ESPECIALIDAD : ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA

Lima, 20 de marzo de 2018

Doctor


JUAN PEDRO MATZUMURA KASANO


Vicedecano de Investigación y Posgrado

Facultad de Medicina Humana -UNMSM

El Comité de la especialidad **ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA** ha examinado el Trabajo de Investigación de la referencia, el cual ha sido calificado con nota de:

DIECIOCHO (18)


Lic. Esp. JUANA DURAND BARRETO


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
FACULTAD DE MEDICINA
Unidad de Post Grado
Mg. YISELLA ACUÑA ACUACHE QUISPE
Programa de Segunda Especialización en Enfermería
Coordinadora

Mary

Av. Grau 755 - Lima 1 - Apartado Postal 529 - Lima 100 - Perú - Telf: (511) 328 3237 (511) 328 3238
(511) 328 3232 (511) 328 2749 (511) 328 3236 Decano Telefax: (511) 3283231

8-12
1-48
2-13
13-12

RESUMEN

AUTOR: DEISY SOLEDAD SOLARI ALMEYDA

ASESOR: SILAS HILDELIZA ALVARADO RIVADENEYRA

El **objetivo** fue determinar el nivel de ansiedad que experimenta el paciente en el tratamiento de Hemodiálisis en el Centro de Diálisis “Nuestra Señora Del Carmen” - Cañete 2017. **Material y Método:** El estudio fue nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal; la población estuvo conformada por 30, la técnica fue la entrevista y el instrumento: la escala de Hamilton. **Resultados.** Del 100% (30), 33%(10) tienen ansiedad leve, 40% (12) ausente, 17% (5) moderada y 10% (3) grave; en la dimensión psíquica 50% (15) leve, 40% (12) ausente, 7% (2) moderada y 3% (1) grave; y en la dimensión somática 47% (14) es leve, 30% (9) ausente, 17% (5) moderada y 6% (2) grave. En la dimensión psíquica el ítems con ansiedad leve 50% (15) está referido a tensión y 47% (14) insomnio; y lo moderado 6% (2) insomnio; en la dimensión somático la ansiedad leve 50% (15) está dada por síntomas somáticos sensoriales, y 30% (9) por síntomas del sistema nervioso autónomo; lo ausente 70% (21) por síntomas genitourinarios y 67% (20) síntomas del sistema nervioso autónomo; lo moderado 10% (3) por síntomas respiratorios y 3% (1) por síntomas somáticos musculares. **Conclusiones.** La mayoría tiene ansiedad leve y ausente en la dimensión psíquica referida a la tensión, e insomnio; seguido por un menor porcentaje significativo de moderada a grave referido a insomnio; en la dimensión somática la mayoría es de leve a ausente por síntomas somático sensorial, del sistema nervioso autónomo, y síntomas genitourinarios, y la moderada a grave por síntomas respiratorios y síntomas somáticos musculares.

PALABRAS CLAVES. Nivel de Ansiedad, Cuidados de Enfermería, Dimensión Psíquica, Dimensión Somática

SUMMARY

AUTHOR: DEISY SOLEDAD SOLARI ALMEYDA

ADVISOR: SILAS HILDELIZA ALVARADO RIVADENEYRA

The objective was to determine the level of anxiety experienced by the patient in the Hemodialysis treatment at the "Nuestra Señora Del Carmen" Dialysis Center - Cañete 2017. Material and Method: The study was an application level, quantitative type, descriptive method of cross section ; The population consisted of 30, the technique was the interview and the instrument: the Hamilton scale. Results Of 100% (30), 33% (10) have mild anxiety, 40% (12) absent, 17% (5) moderate, and 10% (3) severe; in the psychic dimension 50% (15) mild, 40% (12) absent, 7% (2) moderate and 3% (1) serious; and in the somatic dimension 47% (14) is mild, 30% (9) absent, 17% (5) moderate and 6% (2) serious. In the psychic dimension, the items with mild anxiety 50% (15) are referred to tension and 47% (14) insomnia; and moderate 6% (2) insomnia; in the somatic dimension mild anxiety 50% (15) is given by sensory somatic symptoms, and 30% (9) by symptoms of the autonomic nervous system; the absent 70% (21) due to genitourinary symptoms and 67% (20) symptoms of the autonomic nervous system; moderate 10% (3) due to respiratory symptoms and 3% (1) due to muscular somatic symptoms. Conclusions Most have mild and absent anxiety in the psychic dimension referred to tension, and insomnia; followed by a lower significant percentage of moderate to severe referred to insomnia; in the somatic dimension the majority is mild to absent due to somatic sensory symptoms, autonomic nervous system, and genitourinary symptoms, and moderate to severe due to respiratory symptoms and somatic muscular symptoms.

KEYWORDS. Level of Anxiety, Nursing Care, Psychic Dimension, Somatic Dimension